



NATUR

Gammeldags raftehegn
med bark

Simpelt og smukt!

Alcatraz

Hegn & Have

NATUR hegn



NATUR hegn

Model "NATUR" henviser til et hegn, der med sit rustikke udseende, falder utrolig godt ind i naturen. Hegnet passer ind i ethvert grønt miljø, idet rafterne kommer rå og ubehandlet fra skoven. Den brune bark og træets ujævne kanter, sikrer at du får en naturligt afgrænsning af din have.

Alle rafter fra Alcatraz Hegn & Have kommer fra skove hvor væksten foregår langsomt pga klimaet. Det gør træet ekstra hårdt og giver længere levetid. Rafter i gran eller fyr har ens levetid, men har en lille forskel i barkens farve og udseende (se forskellen på www.alcatraz.dk).

Vandret montering: Sæt stolperne med maximalt 190 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér nederste og øverste rafte på alle fag. Husk at montere rod-enden i samme side på alle fag. Hold nederste rafte fri af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg nedefra og op, ved skiftevis at vende top og bund på rafterne. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.

Lodret montering: Sæt stolperne med maximalt 190 cm i indermål, og gerne i special stolpebeton. Montér løsholter på alle fag. Husk altid at holde rafterne fri af jorden – ca 5 cm – således der ikke er jordkontakt. Byg fra venstre mod højre. Brug altid sømpistol med lim-skudsøm.



Stolper: Til et raftehegn med bark, anbefales det at man bruger stolper af egetræ eller næstbedst, trymprægneret fyr.

Søm og skruer: Kun galvaniserede søm og skruer må bruges til opsætningen.

For info om materialer, udvalg af dimensioner m.m. venligst besøg www.alcatraz.dk

Størrelser og kvaliteter

Stolper - runde (rangeret efter længst holdbarhed):

Dia 12 x (fra 270 og 300 cm) eg

Dia 12 x (fra 240 til 360 cm) trymprægneret fyr

Rafter

Dia 4-7 x 220 cm gran eller fyr

Alle stolper og rafter kan kombineres. Stolpehøjden afgøres af hegnets højde. Alle stolper bør graves ca. 80-90 cm ned. Raftetykkelsen måles på midten.

Vedligeholdelse

Rafter med bark kan ikke behandles grundet deres rå og ubehandlet overflade.

Levetid

Rafter med bark kan, såfremt de holdes fri af jorden, holde ca. 20-30 år.

Opsættes NATUR på egestolper sikres den længste holdbarhed på min. 20 år. Vælges derimod trymprægneret fyr stolper (NTR godkendte som min.), må levetiden forventes nedsat til max. 10 år.

Husk altid – valget af stolper er afgørende for hegnets levetid.